

## Vervang je A1382 MacBook Pro accu in 7 stappen!

Zelf de A1382 batterij van je 15" MacBook Pro vervangen? Volg het simpele stappenplan van Bizzix: Specialist in MacBook accu's!

**A1382 MacBook accu is geschikt voor de MacBook Pro 15-inch met typenummer A1286 (begin 2011, eind 2011 en medio 2012)**



Bij de A1382 batterij van Bizzix zit het volgende inbegrepen:

- **Phillips kruiskopschroevendraaier**
- **Triwing Y-wing schroevendraaier**
- **A1382 Hesker batterij**



### Stap 1: 15" MacBook Pro A1286 uitzetten

Om te beginnen met het vervangen van de A1382 accu van jouw MacBook Pro 15" is het belangrijk de Mac eerst uit te zetten. Draai daarna de MacBook om en leg deze op tafel, zorg dat de tafel vlak en schoon is om geen krassen te maken op de klep van je MacBook. Het is daarnaast aan te raden jezelf statisch te ontladen door een verwarmingsbuis of metalen tafelpoot vast te pakken.

## Stap 2: Schroeven bodemplaat losdraaien

Draai met de meegeleverde kruiskop **Phillips schroevendraaier** de 10 schroeven van de bodemplaat los. Let op dat de achterste schroeven aan de rechterkant langer zijn dan de overige schroeven. Het is slim om een bakje te gebruiken om de schroeven in te bewaren zodat ze niet kwijt raken.



## Stap 3: A1286 MacBook Pro bodemplaat verwijderen

Nu de schroeven uit de MacBook zijn kan de bodemplaat opgetild worden. Dit doe je door aan de achterzijde de klep vast te pakken en deze omhoog te tillen. Het kan zijn dat de klep een beetje klemt, dat komt omdat deze aan de binnen kan zit vast geklikt, dit komt vanzelf los als je eraan trekt.



## Stap 4: MacBook accu A1382 vervangen

De A1382 MacBook batterij zit vast met drie triwing schroeven en kunnen losgeschroefd worden met de **Y-wing schroevendraaier** welke bij de A1382 accu is meegeleverd. Er zitten links en rechts twee schroeven en eentje in het midden. Let op om ook de sticker even los te maken welke over de accu heen zit.



## Stap 5: A1382 MacBook batterij connector losmaken

Nu de A1382 accu schroefjes los zijn, kan begonnen worden met het losmaken van de connector. Dit kun je met je vingernagel of een plastic spudger doen, let erop dat je dit zorgvuldig doet en de connector helemaal los maakt van het moederbord. Het wil weleens helpen de accu alvast iets op te tillen om beter bij de connector te kunnen.



## Stap 6: Oude A1382 MacBook Pro 15-inch accu verwijderen

Nu de connector los is kan de volledige A1382 batterij uit de 15" MacBook Pro worden verwijderd. Dit doet je door de accu op te tillen aan het plastic lipje en uit de MacBook te halen. Zodra de accu omhoog komt kun je deze het beste vastpakken aan de accu zelf en er helemaal uit halen.

## Stap 7: Nieuwe A1382 MacBook batterij plaatsen

Pak nu de nieuwe MacBook accu A1382 uit en haal alle plastic beschermfolie eraf. Zet de accu in de MacBook en klik eerst de connector goed vast in het moederbord. Als de connector er goed in zit kun je de accu helemaal laten zakken in de MacBook en de drie schroefjes van de accu terug erin zitten. Als de batterij er goed in zit kun je de bodemplaat er terug op leggen en beginnen met de drie langere schroeven aan de achterkant van de MacBook. Als de drie langere schroeven erin zitten kun je de overige 7 schroefjes terug zetten met de **kruiskop schroevendraaier**.

Gefeliciteerd! Jouw 15" Macbook Pro is weer klaar voor gebruik.

**Als je meer informatie wilt hebben over de A1382 batterij, klik dan op deze link om door te gaan naar de productpagina.**